Terret noir

14MTP3

INRA
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

Vass2R01s081-085

14Mtp3

clos 2 Rg 1 s 81-85

Terret noir

Terret noir

13A143






Désignation : Terret noir

Clos Planche 13 Côté A N° 143

Vigueur 3

Charge :

Date de mâturité:



11.9.56

s1 - 4
s2 - 2
s3 - 0
s4 - 0
s5 - 3

Pr: 2.


2e époque

Désignation : Terret noir

Clos Planche 13 Côté A N° 143

Vigueur : 3

Date de mâturité :



25-9-57
Pr: 2

Charge :

s. 1 - 2
2 - 1
3 - 3
4 - 2
5 - 4

3e époque

18-9.58
3 - 0

Terret noir

Désignation :

Clos Planche 13 Côté A N° 143

Vigueur : 4

Charge :

s. 1 2
2 2
3 3
4 2
5 0

Désignation : Terret noir

Clos Planche 13 Côté A N° 143

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 12.9.59
P = 2

Charge :

S. 1 10
2 16
3 15
4 12
5 13

Désignation : Terret Noir.
Clos 13 planche A Rang 143 Souche
Vigueur : 3
Date de véraison : 5.8.63
Date de maturité : 16.9.63
Pourriture : 1 +5
GRAPPE - G - (M) - P - L - (M) - c 18
BAIE : TG - (G) - M - P. 19 x 18
Bl. - Gr - Rs - Rg. - (N).
Charge
saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 1 8 dis. - sph. - (ell) - Ov.
Obov. - cyl - fus. -
s 2 6
avec pépins - ~~apyrène~~
s 3 9
s 4 8 jus : inc. - ~~coloré~~
s 5 10

Désignation : Terret noir
Clos Planche 13 Rang A souche 143
Vigueur :
Date de Véraison : 4.8.64
Date de Maturité 2.9.64 +3
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M) 13 cm - P - L - (M) - (C).
Pédoncule : L - (M) - C.
BAIE : TG - (G) - M - P. 20 x 18
Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).
Charge :
s 1 15 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 2 8 disc. - sph. - (ell.) - Ov. -
s 3 6 Obov. - cyl. - fus.
s 4 7
s 5 13 avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - ~~coloré~~
Miller: (0) 1 2 3 4 5

Miller: 0 1 2 3 4 5
Désignation : Terret noir
Clos 13 Planche A Rang 143 Souche
Vigueur : 3
Date de Véraison : 5.8.65
Date de Maturité : 20-9-65 +5
Pourriture 2
GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C).
BAIE : TG - G - (M) - P. 18 x 18
Bl - Gr - Rs - Rg - (N).
Charge :
s 1 6 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 2 9 disc - (sph) - (ell.) lég - Ov.
Obov.- cyl - fus.
s 3 3
s 4 8 avec pépins - ~~apyrène~~
s 5 3 jus : inc. - ~~coloré~~.
Pédoncule : L- M- (C)-

DESIGNATION : Terret noir
CLOS 13 PLANCHE A RANG 143 SOUCHE
Vigueur : 2,5
Port : (érig) - 1/2 érig - couché.
Date de véraison : 27-7-66
Date de maturité : 19-9-66
Pourriture : 0,5
Pédoncule : C +6
Millerandage : 0
GRAPPE : G - (M) 14 - P : L - M - (C).
BAIE : TG - G - (M) 18 x 17 - P.
disc. - sph. - (ell.) légt - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N).
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s 1 14
s 2 10
s 3 12 avec pépins - ~~apyrène~~.
s 4 8 Jus : inc. - ~~coloré~~.
s 5 6

DESIGNATION Terret N
CLOS V PLANCHE 12 RANG A SOUCHE 5
Vigueur : 3
Port : (érig.) - ½ érig - couché
Date de Véraison : 31.7.68
Date de Maturité : 2 semaine 30.9.68
Pourriture : (+7)
Pédoncule : L - M - (C) -
Millerandage : 0
GRAPPE : G - (M) 17 - P : L - M - (C) -
BAIE : TG - (G) 21x19 - M - P -
disc. - sph. - (ell.) - ov.
obov. - cyl. - fus. -
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N) -
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb -
CHARGE :
s 1 4
s 2 0
s 3 8
s 4 8
s 5 3
avec (pépins) - apyrène.
Jus : (inc.) - coloré.

DESIGNATION Terret n
CLOS V PLANCHE 12 RANG A SOUCHE 5
Vigueur : 2,5
PORT : (érig) - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage : 0
Date de Véraison : 12.8
Date de Maturité : 29-9-69 +6
Pourriture : 0,5
GRAPPE : G - (M) 15 - P : L - M - (C)
BAIE / TG - (G) - M - P 22x20
disc. - sph. - (ell.) - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb
CHARGE :
s 1 4
s 2 3
s 3 4
s 4 4
s 5 7
avec (pépins) - apyrène
JUS : (inc.) - coloré

DESIGNATION 1. Terret noir
CLOS V PLANCHE 12 RANG A SOUCHE 5
Vigueur : 2 Temoin
PORT : (érig) - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage : 0
Date de Véraison : 27.7.70
Date de Maturité : 21.9. +6
Pourriture : 0,5 le 12.9.70.
GRAPPE : G - (M) 15 - P : L - M - (C)
BAIE : TG - G - (M) 19x18 - P
disc. - sph. - (ell.) - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb
CHARGE :
s 1 6
s 2 1
s 3 5
s 4 5
s 5 4
avec (pépins) - apyrène
JUS : (inc.) - coloré

DESIGNATION 2 Terret
CLOS V PLANCHE 12 RANG A Souche 5
Vigueur : 2
PORT : (érig) - (½ érig) - couché
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage : 0
Date de Véraison : 5-8-71 +6
Date de maturité : 27-9-71 X
Pourriture : 0,5 (16-9)
GRAPPE : G - (M) 15 - P : L - M - (C)
BAIE : TG - (G) - (M) - P 19x18
disc. - (sph.) ou ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 5
s2
s3 7
s4 4
s5 2
avec (pépins) - apyrène
JUS : (inc.) - coloré

noir -

001403

DESIGNATION Terret noir

CLOS V PLANCHE 12 RANG A souche 5

Vigueur : 2,5

PORT : (érig) - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 17.8.72

Date de Maturité : 18.9.72

X +5

Pourriture : 0 19

GRAPPE : (G) - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - (G) - (M) - P 19x18 légè

disc. - sph. (ell). - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2
s2 (crossed out)
s3 4
s4 5
s5 4

avec (pépins) - apyrène

JUS : (inc.) - coloré

DESIGNATION Terret noir

CLOS V PLANCHE 12 RANG A Souche 5

Vigueur : 2,5

PORT : érig - (½ érig) - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 14.8.73

Date de Maturité : 24.9.73 X +6

Pourriture :

GRAPPE : G - (M) 16 - P : L - M - (C)

BAIE : TG - (G) - (M) - P 19x18 légè

disc. - (sph). - (ell). - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 8
s2 (crossed out)
s3 4
s4 4
s5 5

avec (pépins) - apyrène

JUS : (inc.) - coloré

Année 1957 Terret noir

N° . . . . Planche . . . . Côté . 13 A 143 . . . .

	Nombre total	DATES							
		23/3	25/3	27.3					
1	4	0	0	1					
2	5	1	1	3					
3	4	1	1	2					
4	4	2 x	2 x	3 x					
5	4	0	0	0					

V^e D le 27-3-57

Terret noir

Année 1958

N° .... Planche .... Côté 13 A 143 ......

	Nombre total	DATES							
		31.3	2.4						
1	6	2	3 x						
2	6	1	3 x						
3	6	2	4 x						
4	4	2	3 x						
5	5	2	4 x						

D le 2-4-58.

IIIe

Année 1959 Cerret noir

N° .... Planche ....13 A 143...... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		25.3	28.3						
1	8	0	1	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	8	1	3	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	8	3	4	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	8	3	7	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	7	1	6	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 28-3-59

Année : 1960

Nº . Cerret noir . Planche . 13 A 143 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		16/3	19-3	21/3	24/3				
1	16	3	6	8	11 x				
2	15	0	1	6	8 x				
3	13	2	2	5	8 x				
4	8	0	0	2	3				
5	15	3	5	9	9 x	D le	23-3-60 x		

Année : 1961 Terret noir

Emplacement : 13 A 143 V. 12 A 5

	Nombre total	DATES									
		3-3	7.3	10.3							
1	12	0	4	8 x							
2	11	0	0	7 x							
3	12	2	2	7 x							
4	9	3	6	8 x							
5	12	0	1	7 x							
6											
7											
8											
9											
10											

Dle 10-3-61 x
+ 4

Terret noir

Année 1962

N° .... Planche ....13 A 143.......... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		6.4	12.4						
1	13	5	11 x						
2	14	2	10 x						
3	13	0	7 x						
4	9	2	8 x						
5	13	6	10 x						

D le 8.4 62 x + 5

Année : 1963

Emplacement ...13 A 143........ Désignation ...Terret noir.........

	Nombre total	DATES							
		2.4	8.4						
1	15	4	10 x						
2	14	4	10 x						
3	14	7	12 x						
4	14	3	10 x						
5	14	1	8 x						

D le 6-4-63 x

+1

Année : 1964

Emplacement ..13A143........ Désignation ...Terret noir.......

	Nombre total	DATES							
		2.4	6.4						
1	12	6 x	7 x						
2	8	3	5 x						
3	11	3	8 x						
4	12	7 x	11 x						
5	12	3	8 x						

D le 4-4-64 x (+7)

Année : 1965
Emplacement ....13 A 143.... Désignation ..Terret noir..........

	Nombre total	DATES							
		5.4	10.4						
1	10	0	6 x						
2	9	1	6 x						
3	12	5	10 x						
4	14	3	9 x						
5	13	0	8 x						

D 9.4.65 x +12

Année : 1966
Emplacement ....13A143.... Désignation ..Terret...........

	Nombre total	DATES							
		12.3	16-3	26-3					
1	12	1	4	8 x					
2	12	1	2	11 x					
3	12	3	7	11 x					
4	12	1	3	11 x					
5	12	2	5	8 x					
6									
7									
8									
9									
10									

D le 20-3-66 α

ANNEE : 1994

NOM Terret noir EMPLACEMENT 10 R4 A 536.540
2 R1 A 81.85

0014.03

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	3			1	3	29.5	31.5	3.6				
2	2			1			+8					
3 ǂ												
4 ǂ												
5	2			0								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim :
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur :

ANNEE : 1995

NOM Terret n EMPLACEMENT 2 R1 A 81,85

0014.03

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	6			0	2	1.6	3.6	6.6				
2	5			0			+6					
3	8			0								
4	8			4								
5	4			1								
	31			5								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim:
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : ving Vigueur : ~~?~~ 3,5

ANNEE : 1995

NOM Terret n   EMPLACEMENT 10 Rk 1 536.540
2 R 1 1 81-85

0014.03

ouche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	2			0	3	29.5	31.5	4.6				
2	2			2			+3					
3 f												
4 f												
5	2			0								
	6			2								

Grappe : G - M - P Dim :   Compacité: L - M - C

Pour :   Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N   Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : 1/2   Vigueur : 2

Désignation : Terret noir

VASSAL Planche 13 Côté A N° 143 Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9)

D duveteux

d(

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

3e f. à plages bronzées jaunes

14 MAI 1955

Truel

faible
28 MAI 1955

N° ordre

Désignation : Terret noir

VASSAL Planche 13 côté A N° 143 souche 1 2 3 4 (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux (9).

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8).

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) légt - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) 4e f. - entièrement bronzé 7 - vert (8) 5e et 6e f. autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement 1 - sillon 2. (3) ~~du côté opposé au sillon~~ partiellement

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement (1) - partiellement 2.

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.

34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

14-6-56 Rougier

N° ordre

Désignation : Tenet noir

VASSAL Planche 13 côté H N° 143 souche 1. 2 3 4 (5).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3) ?
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8. ?

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2-7-56 Rouquier

N° ordre

Désignation : Terret noir

VASSAL Planche 17 côté A N° 143 souche 1. 2 3 4 5.

(F) **RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.**

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) **FLEUR**

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRoch
29.6.56

N° ordre

Désignation

VASSAL planche côté 13 N° 71 souche 143 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé (3) vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3.

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

LRoch 25 JUIL 1956

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté A N° 143 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

  limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3.

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

11-7-56 Rouquier

N° d'ordre

Désignation Terret noir

VASSAL planche 13 côté A N° 143 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde [illegible] - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Rouquier le 9-9-56

Dénomination ......Terret noir..

Planche ....13........ côté ....A......... Rang ...143....... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonichel

17-12-56

N° d'ordre : . . . . Désignation : Terret noir . . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . . Vas 13 . A . 143 . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.

9 - L_1/L. . . . . 1 - 2 - 3.

10 - L_2/L. . . . . 1 - 2.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . 1 - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Rougier